

TC - M8 / TC - P8 / TMW - 100



**Wutzi**®

Sistemas de Impressão

## Características Gerais TC-M8 / TC-P8

Os modelos TC-M8 e TC-P8 são especialmente indicados para trabalhos com alimentação manual. O fato de o tampão se movimentar para colher a tinta libera a área de troca da peça. Com isso consegue-se um aumento de produtividade de até 30%, quando comparada a máquinas de clichê móvel.

O sistema de raspagem e o tinteiro são idênticos nos dois modelos, desta forma quem começa com uma máquina de acionamento manual (TC-M8) aproveita todo seu aprendizado ao migrar para o modelo pneumático (TC-P8). Da mesma forma quem possui um equipamento pneumático TC-P8 não terá dificuldade ao adquirir um modelo TC-M8 para pequenas tiragens ou provas.

Estes dois modelos permitem o uso de proteções descartáveis para tinteiro aberto, o que reduz o tempo de limpeza do tinteiro a 2 ou 3 minutos.

Estes modelos também são fornecidos em versão Tinteiro Selado.



TC-M8

Dados	Modelos			
	TC-M8	TC-P8	TMW-100	
Área Útil de Impressão	50 x 50mm aberto ø 50mm selado	50 x 50mm aberto ø 50mm selado	70 x 70mm aberto ø 65mm selado	
Dimensão do Clichê Padrão	80 x 80mm aberto 100 x 200mm selado	80 x 80mm aberto 100 x 200mm selado	100 x 100mm aberto 85 x 185mm selado	
Clichê Aberto Máximo com Custo Adicional	80 x 120mm ou 100 x 100mm	80 x 120mm ou 100 x 100mm	Somente Padrão	
Produção Máxima (peças por hora)	500 a 1000	2200	3600	
Consumo de Ar	Manual	7 SCFM	9 SCFM	
Dimensões(mm)	Altura	350	515	
	Largura	270	300	150
	Comprimento	570	900	700
Peso da Máquina	22kg	31kg	23kg	
Energia	Manual	110/220V 20W	110/220V 20W	



## Aplicação

Próprias para impressão e codificação dos mais diversos materiais (plástico, madeira, vidro fosco, couro, tecido). Ideal para frascos, canetas, chaveiros, eletrônicos etc. nos quais a irregularidade da superfície ou a riqueza de detalhes impedem o uso de silk-screen.

## Tinteiro Selado Monocolor ou Bicolor

Revolucionário sistema que equipa opcionalmente as tampográficas Wutzi. Trabalhando sem lâminas, mantém a tinta selada em um reservatório hermético proporcionando:

- Evaporação de solvente praticamente inexistente
- Grande economia de tinta nas trocas e limpezas
- Grande estabilidade na viscosidade da tinta
- Possibilidade de grandes intervalos entre impressões (até semanas).
- Dispensa a limpeza da máquina ao final do período produtivo (com tintas monocomponentes não agressivas).
- Possibilidade de imprimir 2 cores não intercaladas com um só tampão e clichê.
- Dispensa os ultrapassados dosadores de diluente.





TC-P8



TMW-100-S

### Características Gerais TMW-100

O modelo TMW-100 pode ser convertido de tinteiro aberto para selado e vice-versa. Sua concepção sem controles de ajustes nas laterais permite que várias máquinas possam ser colocadas lado a lado formando conjuntos para várias cores ou montagens compactas. O exclusivo sistema de controle de posição de tampão em malha fechada (encoder) e os manômetros digitais (linha e raspagem) tornam o ajuste deste modelo ainda mais rápido e prático. Este modelo também é fornecido em versão econômica (TMW-100/Light). Consulte.

Flambador Eletrônico  
(Acende e apaga a cada ciclo)

Impressora  
(Diversas opções)

Secador com  
Temperatura Ajustável

Extrator de Peças

Alimentação  
Manual  
ou Automática

Mesa Giratória

Berço de  
Troca Rápida

Mesa Coordenada

Tinteiro Selado Bicolor

Bancada com  
Extensão  
de Altura  
(reforçada)

### SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Em automação experiência é tudo. A Wutzl está apta a oferecer soluções em sistemas automatizados associados à tampografia e hot-stamping, possuindo experiência comprovada neste campo. Solicite fita de vídeo demonstrativa com exemplos.

Obs.: As carenagens foram removidas para maior clareza.




O consagrado Dialog I® é agora equipado com um veloz processador RISC de 16 bits. O exclusivo sistema de teclas com iluminação didática auxilia o operador e torna o manuseio do comando extremamente intuitivo. Confira as principais características que tornam este comando imbatível:

- Diversos tipos de ciclos pré-programados e ciclo de operação parametrizado permitindo ao usuário criar e memorizar suas próprias seqüências de movimento de ciclo.
- Cinco diferentes parâmetros de temporização permitem ajustar o ciclo para algum trabalho específico.
- Memorização para até 32 ajustes de produtos diferentes.
- Modo lote: permite programar a quantidade de peças a produzir com aviso ao término do trabalho.
- Três diferentes tipos de contador: de lote; de usuário (zerável); de vida da máquina (não zerável).
- Medidor de produtividade: indica produtividade em peças por hora atualizada ciclo a ciclo.
- Seleção de display: você escolhe o que quer no display durante a operação com inúmeras opções.
- Modo passo a passo: um grande auxílio nos ajustes iniciais de serviço.
- Autodiagnóstico e supervisão de ciclo: o ar comprimido é desconectado automaticamente caso algum movimento for obstruído proporcionando maior segurança ao operador (patenteado).
- Saídas e entradas extras para automação e dispositivos.
- Muitas outras vantagens: solicite descritivo completo.



### Mesa coordenada

Através de manoplas permite o ajuste das coordenadas x, y bem como giro e altura, facilitando o posicionamento e o registro da impressão na peça. Indispensável na impressão com encaixe de várias cores. Facilmente acoplável à TC-M8 / TC-P8.



## PRODUTOS E SERVIÇOS

Suporte completo no fornecimento de clichês (bloco de aço, lâmina de aço, fotopolímero) tampões, lâminas de raspagem, berços, proteções descartáveis para tinteiro, tintas e solventes, desenvolvimentos específicos. Equipe de consultoria com a experiência de quem é líder de mercado.

## PÓS-VENDA: NOSSO MAIOR DIFERENCIAL.

Presente no mercado há mais de trinta anos sempre no mesmo endereço a Wutzl Sistemas de Impressão sempre teve a satisfação de seus clientes como seu maior objetivo. Tal convicção orienta todas as atividades de relacionamento com o cliente e principalmente as atividades de pós-venda, como treinamento, instalação, suporte telefônico e assistência técnica.

Conheça também nossa linha de Termoimpressoras (Hot-Stamping) e de suprimentos associados.



## ® Sistemas de Impressão

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 330  
CEP 07020-001 - Guarulhos - SP - Brasil  
Fone: 55 11 2475-4233 - Fax: 55 11 2440-4524  
[www.wutzl.com.br](http://www.wutzl.com.br) e-mail: [wutzl@wutzl.com.br](mailto:wutzl@wutzl.com.br)